



**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 113276 / 22**

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

**INSTRUMENTO:** Un termohigrómetro calibrado en temperatura y humedad relativa.

**FABRICANTE:** Omega

**MODELO:** HH314

**RANGO:** Temperatura: (-20 a +60)°C; Humedad relativa: (0 a 100)%HR

**N° DE SERIE:** 070500205

**IDENTIFICACIÓN:** TH 09

**DETERMINACIONES REQUERIDAS:** CALIBRACIÓN

**PROCEDIMIENTO APLICADO:** ED - T - 04 / ED - TH - 01

**METODO DE CALIBRACIÓN:** El instrumento fue calibrado introduciéndolo en una cámara de temperatura y humedad estable, junto con un termómetro y un termohigrómetro patrones. Se realizaron diez mediciones para cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura y humedad del punto a calibrar.

**CALIBRACIÓN REALIZADA EN:** EDACI S. R. L.

**FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO:** 02 de mayo de 2022

**FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN:** 16 de mayo de 2022

**FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:** 16 de mayo de 2022

**NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS:** 3

**CLIENTE:** EDACI S. R. L.

**DOMICILIO:** Coronel Lynch 2684

**LOCALIDAD:** San Justo

**PAIS:** Argentina

Cumple con Tolerancia

Firma

Fecha 17/05/2022

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN  
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA**Organismo  
Argentino de  
AcreditaciónLaboratorio de Calibración  
LC 008Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684  
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR  
Prov.de Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas  
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 2 de 3

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 113276 / 22

**MODO TEMPERATURA**

Indicación del Patrón °C	Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C
15,4	15,2	0,2	0,17
20,2	20,2	0,0	0,17
25,2	25,2	0,0	0,17

RESOLUCIÓN: 0,1°C

**MODO HUMEDAD RELATIVA**

Indicación del Patrón %HR	Indicación del Instrumento %HR	Corrección de la Indicación %HR	Temperatura de Referencia °C	Incertidumbre Expandida %HR
24,2	23,7	0,5	20,1	3,4
54,7	55,6	- 0,9	20,1	3,4
75,6	78,5	- 2,9	20,2	3,4
84,6	87,4	- 2,8	20,2	3,4

RESOLUCIÓN: 0,1%HR

**OBSERVACIONES:**

TEMP. AMBIENTE: 20,1°C ± 1°C

H.R.A.: 56%HR ± 6%HR

**Soluciones de sal saturadas utilizadas durante la calibración:**Acetato de Potasio  
Nitrato de Magnesio  
Cloruro de Sodio  
Cloruro de Potasio



**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 113276 / 22**

El Valor Verdadero de temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la Indicación del Instrumento y la Corrección de la Indicación.


La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura  $k=2$  que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004.

El valor Indicación del Instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registradas en la planilla de uso interno 7.2/2.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web [www.edaci.com](http://www.edaci.com)

**PATRONES UTILIZADOS:**

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
TERMOMETRO DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	TD 03	FineTek / EDACI	Indicor: 12/1813 // Sensor: 38484	106375 EDACI SEPTIEMBRE 2021	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 14	TFA	7898	101902 EDACI ABRIL 2021	24 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 15	VAISALA	G0740002	105450 EDACI AGOSTO 2021	24 MESES

  
Dto. Calibración  
Naara Díaz

  
German Romano  
Jefe de Laboratorio



**EDACI**

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN  
Y CONTROL INDUSTRIAL

Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684  
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR  
Prov.de Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas  
email: ventas@edaci.com

[www.edaci.com](http://www.edaci.com)

División Laboratorio

17 / 05 / 22

Sres. de EDACI S.R.L.:

Se informa que el equipo identificado como TH 09 fue reparado y posteriormente calibrado. El mantenimiento realizado fue el reemplazo del sensor. Por este motivo no es posible comparar los resultados con la calibración anterior, por lo que se asume en función del historial de estos instrumentos una deriva de  $\pm 2\%HR$ .

Dicho instrumento presenta las siguientes características:

Instrumento: Termohigrómetro

Marca: Omega

Modelo: HH314


Rango: Temperatura: (-20 a +60)°C; Humedad relativa: (0 a 100)%HR

Número de Serie: 070500205

Identificación: TH 09

N° de certificado: 113276

Cualquier consulta, nos encontramos a su disposición.

  
Dto. de Calibración  
Naara Diaz

  
German Romano  
Jefe de Laboratorio